

PROCEDIMENTO DE AVALIACIÓN E ACREDITACIÓN DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EXTINCIÓN DE INCENDIOS E
SALVAMENTO

Código: SEGA129_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA AS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

UNIDADE DE COMPETENCIA

“UC0404_2: Executar as operacións necesarias para o control de emerxencias coas axudas técnicas adecuadas”

LEA ATENTAMENTE AS INSTRUCCIÓNS

Conteste a este cuestionario de FORMA **SINCERA**. A información recollida nel ten **CARÁCTER RESERVADO**, ao estar protexida polo disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

O seu resultado servirá soamente para axudarlle, **ORIENTÁNDOLLE** en que medida posúe a competencia profesional da “UC0404_2: Executar as operacións necesarias para o control de emerxencias coas axudas técnicas adecuadas”.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoevaluación, Ud. **TEN DEREITO A PARTICIPAR NO PROCEDIMENTO DE AVALIACIÓN**, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

Nome e apelidos do traballador/a: NIF:	Firma:
Nome e apelidos do asesor/a: NIF:	Firma:

INSTRUCCIÓN ENCHEMENTO DO CUESTIONARIO:

Cada **actividade profesional principal (APP)** componse de varias **actividades profesionais secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP e a continuación os seus APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoevaluación que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Devanditos indicadores son os seguintes:

1. Non se facelo.
2. Pódoo facer con axuda
3. Pódoo facer sen necesitar axuda
4. Pódoo facer sen necesitar axuda, e mesmo podería formar a outro traballador ou traballadora.

APP1: <i>Manter os equipos de protección, medios, ferramentas, útiles, máquinas e vehículos usados en emerxencias, utilizando axudas técnicas e executando as ordes do superior responsable.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Revisar os útiles e ferramentas a utilizar para a valoración de ausencia de defectos e as súas características.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Verificar a ausencia de defectos nos medios de elevación e tracción para asegurar o seu funcionamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Verificar a ausencia de defectos, nos medios de illamento eléctrico para asegurar o seu funcionamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Corroborar a ausencia de defectos nos medios de corte, separación e extracción para asegurar o seu funcionamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Verificar a ausencia de defectos nos medios de equipamento sanitario para asegurar o seu funcionamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: <i>Efectuar operacións de consolidación das construcións, utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, mantendo as condicións físicas, actuando en coordinación cos compañeiros de dotación e executando as ordes do xefe de grupo.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Emprazar os vehículos de emerxencias en lugar protexido de derrubamentos, para permitir as operacións e a mobilidade dos vehículos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Desenvolver as operacións asegurando a protección das persoas afectadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Realizar as operacións de intervención en tempo, con garantías de seguridade e respectando as normas ambientais, garantindo a integridade dos intervinientes e minimizando danos persoais, materiais e ambientais.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Estabilizar os elementos estruturais para evitar a súa caída.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: Efectuar operacións de consolidación das construcións, utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, mantendo as condicións físicas, actuando en coordinación cos compañeiros de dotación e executando as ordes do xefe de grupo.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.5: Sanear os elementos non estruturais evitando a súa caída.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6: Delimitar as zonas nas que exista un perigo potencial, sinalizando, e evitando riscos á poboación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: Executar operacións de achique de auga en zonas puntuais alagadas, utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, actuando en coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as ferramentas e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as ordes do superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Identificar as fontes de enerxía, para a súa anulación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Localizar a orixe da inundación para a súa contención ou desviación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Emprazar os equipos de aspiración, con motores de combustión en áreas ventiladas para garantir o correcto funcionamento dos equipos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Situar os medios de aspiración nas zonas baixas da inundación para evacuar a totalidade da auga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Localizar os puntos e áreas onde evacuar as augas, montando as instalacións de evacuación, evitando que a auga aspirada volva á zona alagada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: Executar operacións de liberación do retido e atrapado en ascensores, escaleiras mecánicas, maquinarias e medios mecánicos, utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, actuando en coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as ferramentas e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as ordes do superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Identificar a maquinaria e a parte da mesma sobre a que se debe actuar para prever os medios, recursos e procedementos de liberación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Desconectar a subministración eléctrica para evitar postas en marcha inesperadas que poidan poñer en perigo a integridade física das persoas rescatadas e aos intervinientes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Desprazar a cabina do ascensor ao nivel de planta, ancorando, para facilitar salvamentos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Deter os motores das escaleiras mecánicas, ascensores, medios mecánicos e máquinas, evitando postas en marcha inesperadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: Executar operacións de liberación do retido e atrapado en ascensores, escaleiras mecánicas, maquinarias e medios mecánicos, utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, actuando en coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as ferramentas e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as ordes do superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.5: Empregar un procedemento non destrutivo na liberación do retido ou atrapado en ascensores, escaleiras mecánicas, maquinaria e medios mecánicos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP5: Efectuar operacións de apertura de portas, xanelas ou habilitar a apertura dun acceso a un espazo pechado, utilizando os medios individuais e colectivos, actuando en coordinación cos compañeiros de dotación e coas forzas e corpos de seguridade do Estado, executando as ordes do superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Identificar a porta e fechadura sobre a que se debe actuar, para prever os medios, os recursos e as técnicas para empregar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2: Esperar a presenza de axentes da autoridade para que avalen o acceso, de non existir ningún perigo inminente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3: Buscar accesos (xanelas, balcóns accesibles, entre outros) para ter alternativas en caso de dificultades co acceso principal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.4: Empregar un procedemento non destrutivo na apertura de portas, reixas, xanelas, entre outros, para deixar o recinto operativo tras a intervención.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP6: Efectuar operacións de rescate, recollida e inmovilización de animais utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, actuando en coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as ferramentas e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as ordes do superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS6.1: Identificar o incidente, para seleccionar a técnica de actuación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.2: Tranquilizar aos animais para reducilos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.3: Entregar os animais rescatados aos seus propietarios ou aos axentes da autoridade para a súa custodia, evitando que volvan ser fonte de problemas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP7: Executar as operacións de atención a dementes e suicidas, utilizando os medios técnicos individuais e colectivos, actuando en coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as ferramentas e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as ordes do superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS7.1: Identificar o incidente en función do lugar e a persoa para rescatar para seleccionar a técnica de actuación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.2: Emprazar os medios para evitar os efectos dunha caída.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.3: Entregar a persoa rescatada aos servizos sanitarios ou axentes da autoridade para evitar que se reproduza a situación de risco anterior.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP8: Executar operacións de corte de servizos de enerxía, auga e comunicacións utilizando medios técnicos individuais e colectivos, actuando en coordinación cos compañeiros de dotación, preparando as ferramentas e útiles a utilizar nas axudas técnicas, e executando as ordes do superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS8.1: Identificar a subministración de servizos urbanos, sobre o que se debe actuar e as súas características, para tomar as medidas de seguridade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.2: Localizar os puntos de acometida de subministracións, para proceder ao seu corte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.3: Informar os propietarios da necesidade de revisar a instalación antes de poñela en servizo novamente, evitando riscos e garantindo a seguridade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.4: Notificar ás compañías subministradoras a situación da rede para que procedan ao restablecemento do servizo en condicións normais de funcionamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>